


LEDCOMFO[®] Louver V3

皓睿三代LED灯盘

皓睿三代LED燈盤





- Please read instruction carefully before assembling and installation
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
- Please keep instruction as reference in the future
請您保留本說明書作為日後參考
請您保留本說明書作為日後參考




TRAXON | e2cue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP

OSRAM





Integrated ceiling mount/集成吊頂安裝/
集成吊頂安裝:

A1




Series: models with suffix "IT"/
适用系列: 型号中含"IT"的版本/
適用系列: 型號中含"IT"的版本




Recessed mount/嵌入式安裝/嵌入式安裝:

B1


Series: models w/o suffix "IT"/
適用系列：型号中不含“IT”的版本




B2




B3




B4



B5









Suspension mount/吊裝/吊裝:








C

Accessories not included/
不含附件/不含附件


Series: models w/o suffix "IT"/
适用系列：型号中不含“IT”的版本/
適用系列：型號中不含“IT”的版本

4x 4x 4x 4x 4x






D1



Cut out size/
开孔尺寸/開孔尺寸:


LCM LV V3 0606 34W	585x585mm
LCM LV V3 0312 34W	285x1185mm

D2




Fasten clip to the body of
luminaires by screws from
accessories package (removed
original screws of body)/
使用配件包內的耐落螺絲將卡簧
與燈體固定住（原燈體上的螺絲
不可用）

D3




↑

D4




D5



<20mm

WARNING /警告 /警告:

1. Ensure that any installation and maintenance be performed by a qualified electrician and that luminaire be wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the local equipments.
安裝和維護僅由專業人員完成，且接線符合IEE電器規範或國家標準。
安裝和維護僅由專業人員完成，且接線符合IEE電器規範或國家標準。
2. Ensure that the power supply is off before perform installation and maintenance and not switched on until the installation or maintenance complete.
安裝和維護前，請關閉電源；安裝和維護中，切勿通電。
安裝和維護前，請關閉電源；安裝和維護中，切勿通電。
3. If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險。
如果此燈具的外部軟纜或軟線損壞了，該線要由製造商或其服務代理商或有類似資格的人更換，以避免發生危險。
4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person. Non-user replaceable LEDs.
燈具光源須由製造商或其服務代理商或有資格的人進行替換。使用者不可替換光源。
燈具光源須由製造商或其服務代理商或有資格的人進行替換。使用者不可替換光源。
5. The luminaire cannot be covered with thermal insulation matting or similar materials.
燈具不可以被隔熱襯墊或類似材料覆蓋。
燈具不可以被隔熱襯墊或類似材料覆蓋。
6. Terminal block not included. Installation may require advice from a qualified person.
接線盒不包含，請在專業人員指導下進行安裝。
接線盒不包含，請在專業人員指導下進行安裝。



The luminaire cannot be covered with thermal insulation matting or similar materials.
燈具不可以被隔熱襯墊或類似材料覆蓋。
燈具不可以被隔熱襯墊或類似材料覆蓋。

- Conformance to:
执行标准:
- GB 7000.1 灯具 第1部分: 一般要求与试验
- GB/T 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
- GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)
- GB 7000.201 灯具 第2-1部分: 特殊要求 固定式通用灯具
- GB 7000.202 灯具 第2-2部分: 特殊要求 嵌入式灯具

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 FOR P.R.C. ONLY  本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保适用期限。只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。						

Traxon Technologies Ltd.
Room 113, 1/F, Wireless Centre, 3 Science Park East Avenue, Shatin, New Territories, Hong Kong

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Str. 38, 33100 Paderborn, Germany

Traxon Lighting Company Limited
B402 - B421, Building 6, Northwest Shenjiu Science and Technology Pioneer Park, the intersection of Taohua Road and Binglang Road, Fubao Community, Fubao Street, Futian District, Shenzhen
卓生照明有限公司
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 6 号楼 B402- B421
卓生照明有限公司
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园 6 号楼 B402- B421

www.traxon-ecue.com

IP20 (IP40 for front lighting panel/发光面IP40/發光面IP40)



C10449059
G15061765
2023-06-26